



# BONANZA

## HERBICIDA

## 1 L / 5 L / 20 L

### DUPLAMENTE EFICAZ

**Formulação:** Suspensão concentrada com 200 g/l de bentazona e 200 g/ de terbutilazina

**Grupo químico:** benzotiadiazinona e 1-3-5-triazina

**APV:** 3945

#### Classificação DPD:

Irritante; Perigoso para o ambiente

#### Classificação ADR: UN 3082

Documento de Transporte - UN 3082, MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A., (Contém bentazona e terbutilazinal), 9, III, 3 (E)

#### Classificação CLP: ATENÇÃO



#### Características

O **Bonanza** é um herbicida com acção de contacto e residual (absorvido pelas folhas e raízes) e indicado para o controlo de infestantes dicotiledóneas e ciperáceas.

#### INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS

Figueira-do-inferno (*Datura stramonium*), saramago (*Raphanus raphanistrum*), moncos-de-perú (*Amaranthus retroflexus*), bredo (*Amaranthus blitoides*), tristes (*Amaranthus graecizans*), mostarda-dos-campos (*Sinapis arvensis*), erva-pessegueira (*Polygonum persicaria*), sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), erva-moira (*Solanum nigrum*), morrião (*Anagallis arvensis*), beldroega (*Portulaca oleracea*), catassol (*Chenopodium album*), pé-de-ganso (*Chenopodium murale*), couve-maltesa (*Chenopodium opulifolium*), mal-casada (*Polygonum lapathifolium*), juncinha (*Cyperus esculentus*) e juta-da-china (*Abutilon theophrasti*).

#### INFESTANTES RESISTENTES

Milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*), milhã-verde (*Setaria viridis*), grama (*Cynodon dactylon*), junça-de-conta (*Cyperus rotundus*), milhã-digitada (*Digitaria sanguinalis*), corriola (*Convolvulus arvensis*), cardo-das-vinhas (*Cirsium arvense*), graminhão (*Paspalum paspalodes*), pega-saias (*Setaria verticillata*), milho-zaburro (*Sorghum bicolor*) e sorgo-bravo (*Sorghum halepense*).

#### Condições de Aplicação

CULTURA	DOSE	APLICAÇÃO	IS
MILHO	3-4 L/ha	Aplicar em pós-emergência da cultura, quando as infestantes tiverem 2-5 folhas, efectuando uma única aplicação anual.	—

#### LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):

**bentazona** – 0,1 em milho. **terbutilazina** – 0,1 em milho.

Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas actualizadas de Protecção Integrada emitidas pela DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.