

Documento nº: 2-5-046-5-(1A-1)-1  
N.º Revisão /Data: 06/ Maio 2015  
Página 1/9

**CIMONIL C**

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto:

Designação Comercial: CIMONIL C  
(Pó molhável - WP)

### 1.2. Utilizações relevantes do produto: Agricultura - Fungicida

### 1.3. Identificação do fornecedor:

SELECTIS, S.A.  
Endereço: Herdade das Praias  
Apartado 120 - E.C Bonfim  
2901-877 Setúbal  
Telefone: 265 710 351/2  
Fax: 265 710 355  
E Mail: [selectisseguranca@selectis.pt](mailto:selectisseguranca@selectis.pt)

### 1.4. Número de telefone de emergência:



## 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS (>)

### 2.1 Classificação da mistura:

De acordo com os critérios do Regulamento (CE) n.º 1272/2008: Repr. 2: H361fd; Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; Resp. Sens. 1: H334; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410.

Efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas: ----

Efeitos adversos para a saúde humana: Suspeito de afetar a fertilidade. Suspeito de afetar o nascituro. Nocivo por ingestão. Provoca irritação ocular grave. Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias. Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

Efeitos ambientais: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

### 2.2 Elementos do rótulo:

De acordo com o disposto no Regulamento (CE) n.º 1272/2008:

Pictogramas de perigo:



Palavra-sinal:

Perigo

Advertências de perigo

H302 - Nocivo por ingestão;  
H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea;  
H319 - Provoca irritação ocular grave;  
H334 - Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias;  
H361fd - Suspeito de afetar a fertilidade. Suspeito de afetar o nascituro;  
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações de prudência

P102 - Manter fora do alcance das crianças;  
P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança;  
P261 - Evitar respirar as poeiras;  
P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto;

Documento n.º: 2-5-046-5-(1A-1)-1  
N.º Revisão /Data: 06/ Maio 2015  
Página: 2/9

## CIMONIL C

P280 - Usar luvas de proteção durante a preparação e aplicação do produto e equipamento respiratório de proteção durante a aplicação do produto;  
P304+P341 - EM CASO DE INALAÇÃO - em caso de dificuldade respiratória, retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração;  
P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS - enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar;  
P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE - lavar com sabonete e água abundantes;  
P308+P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição - consulte um médico;  
P311 - Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico;  
P501 - Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos  
EUH401 - Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização;  
SP 1 - Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.

### Informações suplementares:

**2.3 Outros perigos:** A mistura não cumpre os critérios de classificação como PBT ou mPmB em conformidade com o disposto no anexo XIII do Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

### 3. COMPOSIÇÃO/ INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES (➤)

Identificador da Substância			Teor (% p/p)	Classificação da Substância De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008	N.º de Registo REACH
Designação	N.º CAS	N.ºs CE			
Oxicloreto de Cobre (ClCu <sub>2</sub> H <sub>3</sub> O <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	1332-65-6	215-572-9 (EINECS)	70 (**)	Acute Tox. 4: H302; Acute Tox. 4: H332; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410	(*)
Cimoxanil (C <sub>7</sub> H <sub>10</sub> N <sub>4</sub> O <sub>3</sub> )	57966-95-7	261-043-0 (EINECS) 616-035-00-5 (INDEX)	4	Acute Tox. 4: H302; Skin Sens. 1: H317; Repr. 2: H361fd; STOT RE 2: H373 (sangue, timo); Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410	(*)
Diisopropilnaftaleno sulfonato sódico	1322-93-6	215-343-3 (EINECS)	1-5	Acute Tox. 4: H332 Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H335	ND

(\*) As substâncias ativas para utilização enquanto produtos fitofarmacêuticos, são consideradas como registadas (artigo 15º, n.º1 do Regulamento (CE) 1907/2006)

(\*\*) Equivalente a 40% de teor em cobre

**Nota:** O descritivo das das Advertências de Perigo mencionadas nesta secção encontra-se na secção 16

### 4. PRIMEIROS SOCORROS

#### 4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros:

**Inalação:** Em caso de inalação, transferir a vítima para um local arejado. Controlar a respiração e, em caso de dificuldade respiratória, realizar oxigenoterapia. Providenciar assistência médica, no caso de persistência ou desenvolvimento de sintomas

**Contato com a Pele:** Em caso de contato com a pele, tirar as roupas contaminadas, e lavar imediata e abundantemente a área afectada com água e sabão durante 15 a 20 minutos. Providenciar assistência médica, no caso de persistência ou desenvolvimento de sintomas.

**Contato com os Olhos:** Em caso de contato com os olhos, separar as pálpebras com os dedos e lavar imediatamente com água abundante durante 15 a 20 minutos; não esquecer de retirar as lentes. Providenciar assistência médica, no caso de persistência ou desenvolvimento de sintomas.

**Ingestão:** Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente). Providenciar assistência médica. Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não induzir o vômito a não ser por indicação de um médico ou centro de controlo de intoxicação.

**Medidas gerais:** Providenciar assistência médica, mostrar a embalagem ou rótulo se possível. Nunca deixar o intoxicado sozinho.

**4.2. Sintomas e efeitos mais importantes:** (associados às matérias ativas): **(Oxicloreto de Cobre):** **Ingestão:** alterações gastrointestinais: náuseas, vômitos, queimadura da boca e esófago, dor abdominal, diarreia acompanhada ocasionalmente por melenas; hemólise, sintomas de insuficiência hepática com formação de granulomas no fígado e insuficiência renal aguda; febre; astenia. **Inalação:** alterações respiratórias, tosse, dispneia, aumento das secreções das mucosas; quadro febril denominado febre dos fundidores. **Contato:** irritação cutânea, dos olhos e mucosas. **(Cimoxanil): Ingestão** - alterações gastrointestinais: náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal; dor de cabeça. **Inalação** - problemas respiratórios; tosse, rinite, dispneia, aumento da secreção brônquica. **Contato** - irritação dos olhos, pele e mucosas, lacrimejo, conjuntivite; dermatite de contato.

**4.3. Cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários:** Providenciar tratamento de suporte e sintomático. Em caso de ingestão do produto, proceder a tratamento evacuante mediante a indução do vômito ou lavagem gástrica. Administração de carvão ativado ou de laxante tipo salino (sulfato de sódio, magnésio ou similar). Antídotos: EDTA, BAL ou penicilamina.

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção:

**Meios adequados de extinção:** Pó químico, CO<sub>2</sub>, espuma e água pulverizada.

**Meios inadequados de extinção:** Água em jacto.

**5.2. Perigos especiais decorrentes da mistura:** Durante um incêndio, a decomposição térmica ou combustão podem gerar gases irritantes e possivelmente tóxicos (óxidos de carbono, azoto e cobre, compostos clorados: HCl e, em determinadas condições, Cl<sub>2</sub>).

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios:

**Medidas de proteção:** Evacuar todo pessoal não essencial do local do incêndio. Combater o fogo de local seguro. Evitar respirar os fumos. (manter-se a barlavento). Dependendo do local onde se produz o incêndio e se as condições do mesmo o permitirem, não utilizar água devido ao perigo de contaminação; se não for possível, utilizar a água pulverizada conscientemente. Utilizar água pulverizada para arrefecer os recipientes expostos ao fogo. Tomar medidas para evitar a contaminação do meio ambiente. Conter a água de extinção do incêndio para posterior eliminação por via adequada.

**Equipamento de proteção especial:** Usar equipamento de respiração autónoma e vestuário completo de proteção.

## 6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:

**Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência:** Evitar o contato ou a inalação do produto.

**Para o pessoal responsável pela resposta à emergência:** Isolar e delimitar a área do derrame; impedir a entrada de pessoal desnecessário e de animais. Usar vestuário de proteção adequado, luvas e máscara de proteção com filtro de poeiras. Suprimir possíveis fontes de ignição. Evitar o contato ou a inalação do produto. Ventilar os espaços fechados antes de entrar.

**6.2. Precauções a nível ambiental:** Evitar entrada para a rede de esgotos, cursos de água e a dispersão do produto. Tapar as fugas se esta operação não implicar riscos. Se o produto tiver penetrado num curso de água ou nos esgotos, ou se tiver contaminado o solo ou a vegetação, avisar as autoridades.

**6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza:** Envolver com absorvente, terra ou areia e varrer ou aspirar evitando que se produzam poeiras. Recolher o resíduo da contenção do derrame e armazená-lo em contentor adequado para posterior eliminação por via adequada. Evitar a utilização de água na limpeza.

**6.4. Remissão para outras secções:** Ver secções 8 e 13.

## 7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento, seguro:

Usar equipamento de proteção adequado para evitar o contato direto com o produto.

Manipular se possível, em locais com chuveiro /lava-olhos de emergência.

Eliminar todas as fontes possíveis de ignição nas áreas de manuseamento e armazenagem do produto. É necessária uma boa higiene pessoal.

Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento do produto.

Depois de manipular o produto, remover roupas contaminadas e lavar cuidadosamente as mãos com água e sabão.

Manter o equipamento pessoal de proteção e as roupas contaminadas afastado de outra roupa e lavá-las separadamente.

Não manusear os recipientes furados sem usar equipamento de proteção adequado.

Manter a embalagem perfeitamente fechada quando não estiver a ser utilizada.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:

Manter nas embalagens de origem, correctamente seladas e rotuladas.

Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado, ao abrigo do sol, calor e da humidade e afastado dos alimentos e bebidas e fora do alcance das crianças.

Não armazenar junto de chamas ou fontes de calor.

Assegurar medidas de combate a incêndios e proteção contra descargas eletrostáticas, nas áreas de armazenagem.

**7.3. Utilizações finais específicas:** O produto deve ser usado apenas para as utilizações indicadas no rótulo.

## 8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL (➤)

### 8.1. Parâmetros de Controlo:

(Compostos de cobre): ADI: 0,15 mg Cu/kg p.c./ dia; AOEL: 0,072 mg Cu/kg p.c./dia;

TLV-TWA (ACGIH): 1 mg/m<sup>3</sup> (como Cobre)

(Cimoxanil): ADI: 0.013 mg/kg p.c./dia; AOEL: 0.01 mg/kg p.c./dia.

### 8.2. Controlo da exposição:

**Controlos técnicos adequados:** Assegurar a ventilação natural ou mecânica, o controlo de fontes de ignição, as medidas de combate a incêndios e a disponibilidade de chuveiro /lava-olhos de emergência nas áreas de trabalho confinadas.

**Medidas de proteção Individual / Equipamento de proteção Individual:**

Proteção ocular/facial: Óculos que assegurem uma proteção completa dos olhos (por exemplo tipo Univet 543).

Proteção da pele: Avental ou outra peça de vestuário de proteção ligeira, luvas de nitrilo e botas de plástico ou borracha.

Proteção respiratória: Máscara panorâmica ou meia-máscara com filtros combinados ABEK+P3 substituíveis.

Perigos térmicos: NA

**Controlo da exposição ambiental:** Evitar derrame. Manter o produto segundo as condições de armazenamento. Manter as embalagens fechadas.

## 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Propriedades físicas e químicas de base:

Estado	Sólido (pó)
Cor	Verde
Odor	Característico
Limiar olfativo	ND
pH (1% em água)	6.3
Ponto de fusão/ ponto de congelação	ND

Documento nº: 2-5-046-5-(1A-1)-1  
N.º Revisão /Data: 06/ Maio 2015  
Página 5/9

## CIMONIL C

Ponto de ebulição inicial/ intervalo de ebulição	ND
Ponto de inflamação	ND
Taxa de evaporação	ND
Inflamabilidade	Não inflamável
Limites superior/ inferior de inflamabilidade ou de explosividade	NA
Pressão de vapor	ND
Densidade de vapor	ND
Densidade relativa	0,77
Solubilidade	Insolúvel em água
Coefficiente de partição n-octanol/água	ND
Temperatura de auto-ignição	ND
Temperatura de decomposição	ND
Viscosidade	NA
Propriedades explosivas	Informação não disponível
Propriedades comburentes	Informação não disponível

### 9.2. Outras informações:

Miscibilidade	ND
Lipossolubilidade	ND
Condutividade	ND
Grupo de gases	NA

## 10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

**10.1. Reatividade:** Informação não disponível.

**10.2. Estabilidade química:** Produto estável nas condições normais de utilização e armazenagem.

**10.3. Possibilidade de reações perigosas:** Pode reagir com materiais alcalinos e metais.

**10.4. Condições, a evitar:** Evitar armazenar em condições húmidas, próximo de fontes de calor ou de ignição e em condições de temperaturas extremas. Manter afastado de alimentos, bebidas e fontes de água.

**10.5. Materiais incompatíveis:** Materiais alcalinos, corrosivo para os metais.

**10.6. Produtos de decomposição perigosos:** A decomposição térmica ou combustão podem gerar gases irritantes e possivelmente tóxicos (óxidos de carbono, azoto e cobre, compostos clorados: HCl e, em determinadas condições, Cl<sub>2</sub>).

## 11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (>)

### 11.1. Informação sobre efeitos toxicológicos:

#### Toxicidade aguda (Oxicloreto de Cobre):

DL <sub>50</sub> aguda por via oral:	950 - 1862 mg/kg p.c. (Ratazanas)
DL <sub>50</sub> aguda por via cutânea:	> 2000 mg/kg p.c. (Ratazanas)
CL <sub>50</sub> aguda por inalação (4 h):	2.83 mg/l de ar (Ratazana)

#### Toxicidade aguda (Cimoxanil):

DL <sub>50</sub> aguda por via oral:	960 mg/kg p.c. (Ratazanas macho)
DL <sub>50</sub> aguda por via cutânea:	> 3000 mg/kg p.c. (Coelhos); > 2000 mg/kg p.c. (Ratazanas)
CL <sub>50</sub> aguda por inalação (4 h):	> 5.6 mg/l de ar (Ratazanas)

#### Efeitos agudos (Oxicloreto de Cobre):

Corrosão/ irritação cutânea:	Ligeiramente irritante (Coelhos)
Lesões oculares graves/ irritação ocular:	Ligeiramente irritante (Coelhos)
Sensibilização respiratória:	Informação não disponível
Sensibilização cutânea:	Não sensibilizante (Porquinhos da Índia)

#### Efeitos agudos (Cimoxanil):

Corrosão/ irritação cutânea:	Não irritante
------------------------------	---------------

Documento nº: 2-5-046-5-(1A-1)-1  
N.º Revisão /Data: 06/ Maio 2015  
Página 6/9

## CIMONIL C

Lesões oculares graves/ irritação ocular:	Ligeiramente irritante
Sensibilização respiratória:	Informação não disponível
Sensibilização cutânea:	Sensibilizante (Porquinhos da Índia)
<b>Toxicidade crónica (Oxicloreto de Cobre):</b>	
Mutagenicidade:	Não demonstrados
Carcinogenicidade:	Não observados
Efeitos tóxicos na reprodução:	Não observados
STOT - exposição única:	Não demonstrados
STOT - exposição repetida:	Não demonstrados
Perigo de aspiração:	Informação não disponível
<b>Toxicidade crónica (Cimoxanil):</b>	
Mutagenicidade:	Não observados
Carcinogenicidade:	Não observados
Efeitos tóxicos na reprodução:	Prováveis, com efeitos na fertilidade e no desenvolvimento
STOT - exposição única:	Não demonstrados
STOT - exposição repetida:	Risco de efeitos graves no sangue e timo em caso de exposição prolongada por ingestão
Perigo de aspiração:	Informação não disponível

**Vias de exposição prováveis:** Contato com a pele, olhos, ingestão e inalação.

**Sintomas e efeitos:** Ver subsecção 4.2.

## 12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA (►)

### 12.1. Toxicidade:

<b>Toxicidade aguda (Oxicloreto de Cobre):</b>	
Peixes CL <sub>50</sub> aguda (96 h):	> 43.8 mg/l (Truta arco íris)
Invertebrados Aquáticos CE <sub>50</sub> aguda (48 h):	0.29 mg /l ( <i>Daphnia magna</i> )
Algas CE <sub>r50</sub> aguda (72 h):	197.9 mg/l ( <i>Scenedesmus subspicatus</i> )
Aves DL <sub>50</sub> oral aguda:	511 mg Cu/kg p.c. (Codorniz)
Abelhas DL <sub>50</sub> oral:	12.1 µg/abelha
Abelhas DL <sub>50</sub> contato:	44.3 µg/abelha
Plantas Aquáticas CE <sub>50</sub> (7 d):	ND
<b>Toxicidade aguda (Cimoxanil):</b>	
Peixes CL <sub>50</sub> aguda (96 h):	61 mg/l (Truta arco íris); 29 mg/l (Peixe-guelra-azul)
Invertebrados Aquáticos CE <sub>50</sub> aguda (48 h):	27 mg /l ( <i>Daphnia magna</i> )
Algas CE <sub>50</sub> aguda (96 h):	0.254 mg/l ( <i>Anabaena flos-acquae</i> )
Aves DL <sub>50</sub> oral aguda:	> 2000 mg/kg p.c. (Pato real e Codorniz)
Abelhas DL <sub>50</sub> oral:	> 85.3 µg/abelha
Abelhas DL <sub>50</sub> contato:	> 100 µg/abelha
Plantas Aquáticas CE <sub>50</sub> (7 d):	> 0.7 mg /l ( <i>Lemna gibba</i> )
<b>Toxicidade crónica (Oxicloreto de Cobre):</b>	
Peixes NOEC crónica (48 h):	18 mg/l (Peixe zebra)
Invertebrados Aquáticos NOEC crónica (21d):	0.0076 - 0.059 mg /l ( <i>Daphnia magna</i> )
Algas NOEC crónica:	ND
<b>Toxicidade crónica (Cimoxanil):</b>	
Peixes NOEC crónica (90 d):	0.044 mg/l (Truta arco íris)
Invertebrados Aquáticos NOEC crónica (21d):	0.067 mg /l ( <i>Daphnia magna</i> )
Algas NOEC crónica (96h):	0.0652 mg/l ( <i>Anabaena flos-acquae</i> )

### 12.2. Persistência e degradabilidade:

- Solo: (Oxicloreto de Cobre): Muito persistente. DT<sub>50</sub> (típico): 10000 d. Os compostos cúpricos são dificilmente degradáveis pelos organismos do solo. A sua eliminação deve-se a aspetos físicos como o arrastamento e diluição provocados pela água da chuva ou de rega.

(Cimoxanil): Não persistente no solo. DT<sub>50</sub> (típico): 0.7 d; DT<sub>50</sub> (laboratório): 1.4 d; DT<sub>50</sub> (campo): 3.5 d.

- **Água: (Oxicloreto de Cobre):** Informação não disponível. (Cimoxanil): Rápida degradação química em sistemas água-sedimento, DT<sub>50</sub>: 0.3 d. Rápida degradação química na fase aquosa, DT<sub>50</sub>: 0.3 d.

**12.3. Potencial de bioacumulação: (Oxicloreto de Cobre):** Baixo potencial de bioacumulação. Log P<sub>ow</sub>: 0.44 (pH=7, 20°C). (Cimoxanil): Baixo potencial de bioacumulação. Log P<sub>ow</sub>: 0.59 (pH 5); 0.67 (pH 7; 20°C).

**12.4. Mobilidade no solo: (Oxicloreto de Cobre):** O Cobre é fortemente retido nas camadas superficiais do solo e portanto é praticamente imóvel. (Cimoxanil): Alta a muito alta mobilidade no solo.

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB:** A mistura não é PBT/mPmB.

**12.6 Outros efeitos adversos:** Informação não disponível.

### 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

#### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos:

**Manuseamento de resíduos (excedentes):** Evitar a exposição ao produto. Evitar a contaminação do solo e da água. Os resíduos devem ser mantidos nas embalagens originais, devidamente fechadas, de modo a evitar derrames e mistura com outros produtos, devendo os mesmos ser colocados nos locais de armazenamento temporário (n.º 2 do Art.º 5.º do Decreto Lei n.º 187/2006 de 19 de Setembro).

**Gestão de resíduos (excedentes):** Recolha e encaminhamento para valorização ou eliminação através de sistemas de gestão de resíduos devidamente licenciados (resíduos perigosos) (n.º 2 do Art.º 8.º do Decreto Lei n.º 187/2006 de 19 de Setembro). Código LER: 07 04 13 \* (Portaria 209/2004 de 03 de Março).

**Gestão de resíduos de embalagens:** As embalagens devem ser entregues pelo utilizador nos centros de receção e nas datas que lhe forem indicadas aquando da aquisição do produto, uma vez cumpridos os procedimentos referidos no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 187/2006 de 19 de Setembro, com exceção das embalagens a que se refere a alínea b) do n.º 1 do mesmo artigo. Código LER: 15 01 10 \* (Portaria 209/2004 de 03 de Março).

**Disposições:** Os estabelecimentos e empresas que se dediquem à recuperação, eliminação, recolha ou transporte de resíduos deverão cumprir o disposto na Diretiva 91/156/CEE e/ou Decreto-Lei 178/2006 relativos à gestão de resíduos, bem como outras disposições nacionais ou comunitárias em vigor.

### 14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

**14.1. Número ONU:** 3077

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU:**

ADR/RID: UN 3077; MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, SÓLIDA N.S.A. (contém: Oxicloreto de Cobre e Cimoxanil); 9; III; (E).

IMDG: UN 3077; MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, SÓLIDA N.S.A. (contém: Oxicloreto de Cobre e Cimoxanil); 9; III; (E).

**14.3. Classe de perigo para efeitos de transporte:** 9

**14.4. Grupo de Embalagem:** III

**14.5. Perigos para o ambiente:**

ADR/RID: Perigosa para o ambiente;

IMDG: Poluente marítimo

**14.6. Precauções especiais para o utilizador:** NA

**14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC:** NA - o produto não é transportado a granel

*Nota 1:* Isenção ao cumprimento do ADR/ RID/ IMDG por quantidades limitadas - isentas as embalagens combinadas com um peso total não superior a 30 kg, desde que cada uma das embalagens individuais não exceda 5 kg.

Documento n.º: 2-5-046-5-(1A-1)-1  
N.º Revisão /Data: 06/ Maio 2015  
Página 8/9

## CIMONIL C

**Nota 2:** Aplicável a Disposição Especial 375 do ADR (2015): Quando transportadas em embalagens simples ou combinadas, em quantidades por embalagem individual até 5Kg (no caso de sólidos) ou 5 litros (no caso de líquidos), inclusive, estão dispensadas de todas as disposições do ADR.

### 15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

**15.1 Regulamentação/ legislação específica para a mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente:**

**Categoria Seveso:** 9i

**Autorização de venda concedida pela DGAV:** n.º 3345 (Provisória)

**15.2 Avaliação da segurança química:** Não foi efetuada avaliação da segurança química da mistura.

### 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

**Conteúdo da revisão:** As secções / subsecções marcados com (>) foram alteradas com informações relevantes, em relação à versão anterior.

**Métodos de avaliação das informações utilizadas para classificação:** A classificação da mistura foi atribuída de acordo com o rótulo aprovado pela DGAV.

**Texto completo das Advertências de Perigo mencionadas nas secções anteriores, sem o respetivo descritivo:**

H332 - Nocivo por inalação;

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias;

H373 - Pode afetar sangue e o timo após exposição prolongada ou repetida por ingestão;

H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos.

**Bases de dados consultadas:**

ECHA: European Chemicals Agency;

FOOTPRINT (2007/2008): The FOOTPRINT Pesticide Properties DataBase. Database collated by the University of Hertfordshire as part of the EU-funded FOOTPRINT project (FP6-SSP-022704).

<http://www.eu-footprint.org/ppdb.html>;

AGRITOX - Base de données sur les substances actives phytopharmaceutiques;

EU Pesticide Database.

**Referências bibliográficas:**

The e-Pesticide Manual, version 3.2 2005-06, Thirteenth Edition, Editor: CDS Tomlin; Manual Toxicológico de Produtos Fitosanitários para Uso Sanitário - Instituto Nacional de Toxicologia / AEPLA (Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (Espanha);

ADR 2015 Editor Tutorial; IMDG Code, 2014 Edition;

EFSA Scientific Report (2008) 187, 1-101; Conclusion on the peer review of copper compounds;

EFSA Scientific Report (2008) 167, 1-116, Conclusion on the peer review of cymoxanil.

**Legenda:**

ADI: Dose diária aceitável

AOEL: Nível aceitável de exposição para operadores

BCF: Factor de bio concentração

CAS: Serviço de Resumos Químicos

CL<sub>50</sub>: Concentração letal média

CE<sub>50</sub>: Concentração efectiva média

DL<sub>50</sub>: Dose letal média

DT<sub>50</sub>: Tempo para 50% de perdas - vida-média

NA: Não aplicável

ND: Dados não disponíveis

NOEC: Concentração para a qual não são observados efeitos

NOEL: Nível para o qual não são observados efeitos

p.c.: Peso corporal

TLV: Valor limite de exposição

TWA: Média ponderada



---

As informações fornecidas neste documento foram compiladas com base nas melhores fontes existentes e de acordo com os últimos conhecimentos disponíveis e com os requisitos legais vigentes em matéria de classificação, embalagem e rotulagem de substâncias / preparações perigosas. Tal não implica que as informações sejam exaustivas em todos os casos. É da responsabilidade do utilizador avaliar se as informações constantes desta ficha de dados de Segurança satisfazem os requisitos para uma aplicação específica diferente da indicada. O cumprimento das indicações contidas no texto não exime o utilizador do cumprimento de todas as normas legais aplicáveis. A utilização e aplicação dos nossos produtos estão fora do nosso controlo e, por conseguinte, são da responsabilidade do comprador.