



TUBEREX EXTRA

DIVERSOS

200 g / 1 Kg

Formulação: Pó para polvilhação com 1% (p/p) de clorprofame

Grupo químico: Carbamato

AV: 0445

Classificação DPD: Nocivo

Classificação CLP: ATENÇÃO

Classificação ADR: Isento



Características

O **TUBEREX EXTRA** é um antiabrolhante indicado para evitar o grelamento da batata de consumo armazenada, com base na substância ativa clorprofame, pertencente à família química dos carbamatos, que inibe o desenvolvimento dos brotos, atuando como antimeristemático, aumentando deste modo o tempo de conservação e reduzindo a perda de peso dos tubérculos por desidratação.

Condições de Aplicação

CULTURA	DOSE	APLICAÇÃO
BATATA	1 kg por tonelada de batata, quando os primeiros grelos começam a apontar, embora nunca antes de 3-4 semanas após a colheita	No chão do local de armazenamento (armazéns ou silos) colocar uma camada de palha bem seca que se polvilha com o produto. Em seguida, e sucessivamente sobre cada camada de batata, de cerca de 20 cm de altura, aplica-se o produto de modo a ficar uniformemente distribuído por toda a pilha, cuja altura não deve exceder cerca de 90 cm. Sobre a última camada de batata deve aplicar-se uma quantidade maior de produto e no caso dos silos (especialmente no lado mais exposto ao sol). Tapar a pilha com papéis, sacos velhos ou palha seca. O TUBEREX® EXTRA deve ser aplicado à mão ou com uma torpilha ou enxofradeira vulgar. Nas batatas ensacadas o TUBEREX® EXTRA deve ser misturado uniformemente com as batatas contidas nos sacos.

LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):
clorprofame – 10 em batata.

Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas actualizadas de Protecção Integrada emitidas pela DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.