



WINNER

HERBICIDA

1 L

FLEXIBILIDADE EM PÓS-EMERGÊNCIA

Formulação: Suspensão concentrada com 40 g/l ou 4,3% (p/p) de nicossulfurão

Grupo químico: Sulfonilureia

APV: 3810

Classificação DPD:

Perigoso para o ambiente

Classificação CLP: ATENÇÃO



Classificação ADR: UN 3082

Documento de Transporte - UN 3082, MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A., (Contém nicossulfurão), 9, III, 3 (E)

Características

O **Winner** é um herbicida sistémico e com alguma acção residual, da família das sulfonilureias, absorvido, principalmente, pelas folhas e pelas raízes, indicado para o controlo de infestantes na cultura de milho em pós-emergência. Inibe a biossíntese de aminoácidos essenciais (valina, leucina e isoleucina) impedindo a divisão celular e o crescimento da infestante.

INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS

Bredos (*Amaranthus* spp.), saramago (*Raphanus raphanistrum*), cabelo-de-cão (*Poa annua*), setarias (*Setaria viridis*, *Setaria verticillata*, *Setaria pumila*), milho-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*), sorgo-bravo (*Sorghum halepense*).

INFESTANTES RESISTENTES

Polygonum spp., Chenopodium spp., figueira-do-inferno (*Datura stramonium*), junças (*Cyperus* spp.), erva-moira (*Solanum nigrum*), labaga-crespa (*Rumex crispus*), beldroega (*Portulaca oleracea*), corriola (*Convolvulus arvensis*), graminhão (*Paspalum paspalodes*).

Condições de Aplicação

CULTURA	DOSE	APLICAÇÃO	IS
MILHO	1-1,5 l/ha	Aplicar quando este apresentar 5-6 folhas e as infestantes não ultrapassem 3-5 folhas. Usar a dose mais alta em solos ricos em matéria orgânica e/ou solos pesados e na presença de forte infestação.	—

LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):

nicossulfurão – 0,01 em milho.

Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas actualizadas de Protecção Integrada emitidas pela DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.